



“CATALOGO DE JAULAS Y ACCESORIOS
PARA LA CRÍA Y EL CUIDADO DEL CONEJO”



Contamos con el equipo suficiente que necesitas para la cunicultura tradicional, familiar o industrial y/o módulos productivos familiares económicos para granjas de traspatio.

JAULAS PARA LA CUNICULTURA FAMILIAR O TRADICIONAL

LAS PUERTAS A
SU NECESIDAD ☺



SISTEMA EN BATERÍAS. DE 3 Y 4

NIVELES

- Conejera Americana.
- Conejeras Dobles.
- Conejera Europea.
- Conejeras Económicas.
- Gazapera o Mascoteras.

“Consta de: 3 o 4 Jaulas 3 o 4 Charolas receptoras de excretas de lamina 6 o 8 comederos bebederos ch. de conejo 1 Estructura de tubular Galvanizado.”



Conejera Doble
hembras o machos



(B005) Conejera Doble.
88 x 58 x 38 cm.

(B001) Conejera
Americana 88 x 58 x 38 cm.

(B038)Conejera Económica
88 x 58 x 28 cm.

(B007) Conejera Europea
78 x 48 x 28 cm.

(B043) JAULA FORRAJERA



**“NOTA: ESTA FOTO SON 2
JAULAS UNIDAS”**

La estructura (D418) y accesorios
Se cotizan aparte.

Dimensiones de 70 x 70 x 40 cm. unidas las dos nos da 1.4m.
Esta jaula es muy útil donde alimentamos al conejo con alimento
balanceado comercial y forraje verde.





MÓDULO UN NIVEL CONEJERA INDIVIDUAL



CONEJERA INDIVIDUAL
Con estructura (D418), llantitas(B114),
charola y accesorios.



JAULAS INNOVA PARA LA CUNICULTURA SEMI-INDUSTRIAL



LÍNEA INNOVA, JAULAS INDIVIDUALES



(B011) INNOVA 784
78cm. x 48cm. x 28cm.
374 cm².

(B015) INNOVA 785
78cm. x 54cm. x 28cm.
421 cm².

(B019) INNOVA 1000
1m. x 38cm. x 28cm.
380 cm².

CONTAMOS CON TRES JAULAS DE DIFERENTES MEDIDAS

Pero contienen las siguientes características.

1. Son elaboradas en alambre galvanizado doble capa de cinc. Predominando el calibre grueso. (12)
2. Presentan sus mallas dobleces lo cual le dan mayor resistencia.
3. El beneficio es que las podemos retirar del modulo para su limpieza individual.
4. Podemos elaborar módulos del tamaño a sus necesidades. (en nº de huecos).
5. La versión con división es ideal para machos o reposiciones y la hay en las tres versiones,
6. La puerta es superior, bastante amplia para mejor manejo
7. Los comederos o nidos pueden instalarse dentro o fuera de la jaula.



PRESENTACION
EN DOBLES.

MÓDULOS INNOVA SEMI-INDUSTRIAL.

Jaulas Individuales para la cría del conejo

MODULO 784/6 Mixto

Dimensiones

1.55. x 1.60 x .90 m.

Para 3 hembras y 3 engordadas



CONSTA DE:

- 8 JAULAS INNOVA 784 (B013)
- 4 COMEDEROS UNA BOCA
- 4 COMEDEROS DOS BOCAS
- 3 NIDOS TÉRMICOS
- 8 BEBEDEROS AUTOMÁTICOS CON SILLETA
- LA RED HIDRÁULICA
- UNA ESTRUCTURA METÁLICA 784/8



CONSTA DE:

- 6 JAULAS INNOVA 784 (B013)
- 3 COMEDEROS UNA BOCA
- 3 COMEDEROS DOS BOCAS
- 3 NIDOS TÉRMICOS INTERIORES
- 6 BEBEDEROS AUTOMÁTICOS CON SILLETA
- LA RED HIDRÁULICA
- UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE 784/6



MODULO 784/8 Mixto

Dimensiones

2.05. x 1.90 x .90 m.

Para 4 hembras y 4 engordadas




MÓDULOS INNOVA SEMI-INDUSTRIAL PARA LA CUNICULTURA



MODULO 784/10 Mixto

Para 5 hembras y 5 engordadas

Dimensión 2.50m. x 1.87m. X .90cm,



CONSTA DE:


4 JAULAS INNOVA 784 (B013)

4 COMEDEROS UNA BOCA

2 NIDOS TÉRMICOS

4 BEBEDEROS UNIVERSALES

UNA ESTRUCTURA METÁLICA 784/4



MODULO 784/6 Mixto

Para 2 hembras y 3 engordadas y 1 macho

Dimensión 1.70m. x 1.60m. X .90 m.



CONSTA DE:

- 6 JAULAS INNOVA 785 (B017)

- 3 COMEDEROS UNA BOCA

- 3 COMEDEROS DOS BOCAS

- 2 NIDOS TÉRMICOS

- 6 BEBEDEROS AUTOMÁTICOS CON SILLETA

- LA RED HIDRÁULICA

- UNA ESTRUCTURA METÁLICA 785/6

MODULO 784/4 Mixto

Para 2 hembras y 2 engordadas

Dimensiones 2.05m. x 90cm. X 90cm

LÍNEA INNOVA 1500 JAULAS PARA LA CUNICULTURA INDUSTRIAL





MÓDULOS INNOVA 1500

CUNICULTURA INDUSTRIAL

INNOVA 1500 /3 Engorda (B846)

Con comederos dos boca.



INNOVA 1500 /4 R

para machos, o reemplazos.

Con comederos 600 gr.



INNOVA 1500 /3 Maternal (B847)

Con comederos una boca. y nidos exteriores.



Dimensión de estos módulos:
1.55 m. x .67 x 90 cm de alto

INNOVA 1500/6 R

Para machos, o reemplazos.

Con comederos 600 gr.



INNOVA 1500 MIXTOS

Para hembras Macho y Engorda.



MÓDULOS INNOVA 1500

CUNICULTURA INDUSTRIAL

MODULO INNOVA 1500/6 Maternal (B867)

Dimensiones

1.55 x 2.04 x .90 m. de alto.



CONSTA DE:

- 2 jaulas innova 1500/3 (B025)
- 6 comederos una boca
- 6 bebederos automáticos con silleta
- la red hidráulica
- una estructura metálica 1500/6
- 6 nidal exterior con canastilla.

MODULO INNOVA 1500/12 mixto. (B840)

Capacidad para 6 hembras y 6 Machos

Dimensiones

3.10 x 1.80 x .90 m.



CONSTA DE:

- 4 jaulas innova 1500/3 (B025)
- 6 nidales exteriores
- 6 comederos una boca
- 6 comederos dos bocas
- 12 bebederos automáticos con silleta
- la red hidráulica
- 1.5 estructura metálica 1500/6
- bastón, cubeta y conectores

!!!Estos módulos pueden crecer en múltiplos de 6 huecos!!!



MÓDULOS INNOVA 1500

CUNICULTURA INDUSTRIAL



INNOVA 1500/3 MATERNAL (B847)

Dimensiones
1.55 x .97 x .90 m.



INNOVA 1500/4 MATERNAL

Dimensiones
1.55 x 1.10 x .90m.
Del hueco es de 37 x 67 x 28 cm. = 248cm²



INNOVA 1500/3 ENGORDA (B846)

Dimensiones
1.55 x .84 x .90m.
Del hueco es de 50 x 67 x 28 cm. = 335 cm²



MÓDULOS INNOVA 1500

CUNICULTURA INDUSTRIAL

MODULO INNOVA 1500/6 Engorda (B868)

Capacidad para 6 engordas.

Dimensión del hueco 50 x 67 x 28 cm = 340 cm².

Dimensión del modulo 1.55 x 1.72 x .90 m.



CONSTA DE:

- 2 JAULAS N. INNOVA 1500/4 (B029)
- 8 COMEDEROS UNAS BOCA
- 8 NIDAL EXTERIOR GIRADOS
- 8 BEBEDEROS AUTOMÁTICOS CON SILLETA
- LA RED HIDRÁULICA
- UNA ESTRUCTURA METÁLICA 1500/6




MÓDULOS INNOVA 1500/12 Reemplazos (B842)

(12 machos ó hembras para reposiciones)

Dimensión del hueco. 25 x 67 cm = 170 dm²

Dimensiones de modulo 1.55 x 1.72 x .90 m.



CONSTA DE:

- 2 JAULA N. INNOVA 1500/3 (B025)
- 6 COMEDEROS DOS BOCA
- 6 BEBEDEROS AUTOMÁTICOS CON SILLETA
- LA RED HIDRÁULICA
- UNA ESTRUCTURA METÁLICA 1500/6

MÓDULOS INNOVA 1500/8 Maternal (B828)

Capacidad para 8 hembras o maternales.

Dimensión del hueco .37 x .67 x 28 cm. = 250 cm²

Dimensión del modulo, 1.55 x 2.24 x .90 m.



MÓDULOS INNOVA 1500 “P’QUE TE INICIES”

MÓDULO FAMILIAR, ECONÓMICO DE TRASPATIO.

Modulo Nueva innova 1500/14 Mixto (B865)

BANDA SEMANAL

Capacidad: 6 hembras 1 macho 1 reposición y 6 engordadas

Dimensión 3.10 x 1.94 x .90m. De altura



Modulo Nueva innova 1500/7 Mixto (B866)

BANDA QUINCENAL

Capacidad: 3 hembras 1 macho y 3 engordadas

Dimensión del modulo 1.55 x 1.94 x .90m.



CONSTA DE

- 2 Jaulas N. innova 1500/4, (B029)
- 2 jaula innova 1500/3 (B025)
- 6 nidales exteriores girados
- 8 comederos una boca,
- 6 comederos dos bocas
- 14 bebederos automáticos con silleta
- la red hidráulica,
- 1.5 estructura metálica 1500/6
- Bastón, cubeta y conectores.




CONSTA DE:

- 1 Jaulas N. innova 1500/4 (B029)
- 1 Jaula N innova 1500/3 (B025)
- 3 nidales exteriores girados
- 4 comederos unas boca
- 3 comederos dos bocas
- 7 bebederos automáticos con silleta
- la red hidráulica
- una estructura metálica 1500/6
- Bastón, cubeta y conectores.

“Este modulo: es el ideal para comenzar La practica de la cunicultura. Tenemos 3 huecos para hembras, 1 macho y 3 engordadas. En cuanto dese crecer el conejar, adquiera otro modulo igual y va creciendo proporcionalmente la granja.”

LÍNEA INNOVA 1200 JAULAS PARA LA CUNICULTURA INDUSTRIAL



MODULOS INNOVA 1200 CUNICULTURA INDUSTRIAL



MODULO INNOVA 1200/3 Maternal (B826)

DIMENSIONES

1.24 x 1.04 x .90 m.




MODULO INNOVA 1200/12 Mixto. (B830)

Capacidad para 6 hembras y 6 Machos.

DIMENSIONES

2.5 x 2 x .90 m.



CONSTA DE:

- 4 jaulas innova 1200/3 (B023)
- 6 comederos una boca
- 6 comederos dos boca
- 12 bebederos automáticos con silleta
- la red hidráulica
- 1.5 estructura metálica 1200/6
- 6 sistema de control de lactancia 1200
- 6 canastillas térmicas

MODULO INNOVA 1200/6 Mixto (B829)

Capacidad para 3 hembras y 3 engordadas.

DIMENSIONES

1.24 x 2.07 x .90 m.



CONSTA DE:

- 2 jaulas innova 1200/3 (B023)
- 6 comederos una boca
- 6 bebederos automáticos con silleta
- la red hidráulica
- una estructura metálica 1200/6
- 6 sistema de control de lactancia 1200
- 6 canastillas térmicas
- 1 bastón, cubeta y conectores.



!!Estos módulos pueden crecer en múltiplos de 6 huecos!!

MÓDULOS INNOVA 1500

AHORRA-ESPACIOS-TIPO CASCADA



ESTE MODULO CONSTA DE.

- 1 jaula innova 1500/3 (B025) huecos
- 1 jaula innova 1500/4 (B029) huecos
- 3 comederos dos bocas
- 4 comederos una boca
- 2 red hidráulica 7 bebederos automáticos
- 1 Charola de lamian para las excretas



PRESENTACIONES DE ESTE MODULO:

- Modulo 1500/6 Engordas (B868) 2 niveles
- Modulo 1500/8 (B852), 2 niveles. machos o gestantes.
- Modulo 1500/12 (B842) 2 niveles reposiciones.
- Módulos combinados



Dimensiones del módulo:

ancho 1.55 m., alto 1.50 m. y fondo 1 m.

MÓDULOS INNOVA

AHORRA-ESPACIOS 4 JAULAS-TIPO PIRAMIDE



MODULO 1500/14 MACHOS Y/O GESTANTES

- 4 Jaula innova 1500/4 huecos (B029)
- Comederos una boca
- 3 Red hidráulica 1500
- Bebederos automáticos
- 2 Charola de lamina para las excretas
- 1 Estructura tubular 1500 2/n Piramidal



DIMENSIONES

ANCHO 1.55m., ALTO 1.5m. Y FONDO 2.3m.

PRESENTACIONES DE ESTE MODULO:

- MODULO 1500/12 (B870) para engordas
- MODULO 1500/16 para machos o gestantes
- MODULO 1500/24 para reposiciones
- MÓDULOS 1500 COMBINADOS



MODULO 1500/12 ENGORDAS

- 4 Jaula innova 1500/3 huecos (B025)
- Comederos dos boca
- 3 Red hidráulica 1500
- Bebederos automáticos
- 2 Charola de lamina para las excretas
- 1 Estructura tubular 1500 2/n Piramidal

BEBEDERO ESPIGA AUTOMATICO TIPO CHUPET. INSTALA-FACIL



ESTOS BEBEDEROS AUTOMATICOS
SON IDEALES PARA CONEJOS Y PEQUE ÑOS MAMIFEROS.

Son elaborados en broce torneados de alta precisión.

Se instalan a una altura de 10 a 15 cm. del piso

Y por cada bebedero lleva una "T" para conectarlo
a la red hidráulica, que es manguera flexible negra de 1/4.



BATERIAS DE CONEJO TRADICIONAL
CON BEBEDEROS AUTOMATICOS ESPIGA.



!!Pide tus Módulos con estos bebederos!!



ACCESORIOS PARA LA CUNICULTURA

COMEDEROS TIPO TOLVA



1 BOCA (B420)
600 gr.




1 BOCA (B409)
2 kg.



2 BOCAS 3 kg.
(B410) y 4 kg (B411)



3 BOCAS (B412)
4 kg.



!!REJILLA PARA
FILTRAR LOS POLVOS!!

ACCESORIOS PARA LA CUNICULTURA

NIDALES



Abierto (B807) Familiar (B806) Térmico (B808) Exterior girado (B810) Exterior (B809) Control de lactancia (B805)



COMEDEROS TRADICIONALES.

- Comedero-Bebedero Ch. Tipo "J" Lamina (B402)
- Comedero para Reproductora Tipo "J" Lamina (B403)
- Comedero para Engorda Tipo "J" de Lamina (B404)
- Bebedero Universal de Lamina (B405)





PINZAS, GRAPAS Y TORNILLERIA PARA ARAMAR



LLAVE 7/16 - TORNILLOS $\frac{1}{4} \times 1,3/4$ - RONDANA 1,1/2X5/8



Graja Experimental de Comprovet con jaulas en módulos innova 1500 y 1200



Cunícola la Esperanza
Ing. Carlos E. Romero. Texcoco

Doble capa de Zinc.
Doble durabilidad
Doble protección a
La oxidación.



COMPROVET S.A. DE C.V.

Además le ofrece:



- **Tecnología avanzada.**
- **Servicio oportuno.**
- **Infraestructura.**
- **Calidad certificada.**
- **25 años de experiencia.**
- **Personal calificado.**
- **Atención especializada.**



!!!NOS PUEDES ENCONTRAR ENiii

PAGINAS OFICIALES

- www.jaulas.com
- www.comprovet.com
- www.comprovet.com.mx
- www.jaulascomprovet-df-y-area-metropolitana.com.mx



CORREOS ELECTRONICOS OFICIALES

- ofiventas@comprovet.com.mx
- Jrivera.ventas@comprovet.com
- smonpj@hotmail.com





!!!SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!!!

- www.facebook.com/comprovet/



- twitter.com/comprovet



- www.instagram.com/jaulascomprovetc当地

